



检测报告

报告编号 A2240809834178C-6

第 1 页 共 7 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 工业废气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256C6768

报告说明

报告编号 A2240809834178C-6

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

签 发：

刘媛

采 样 人 员：程凯伦、李志顺

签发人姓名：

刘媛

审 核：

郁丽华

签 发 日 期：

2026/06/04

检测结果

报告编号 A2240809834178C-6

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图



说明：○工业废气无组织采样点

检测结果

报告编号 A2240809834178C-6

第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息：						
样品类型	工业废气（无组织）					
采样日期	2026-05-28		检测日期	2026-05-28~2026-06-01		
样品状态	完好					
检测结果：						
检测项目	采样频次	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	单位	
非甲烷总烃	第 1 次	0.91	1.18	1.09	mg/m ³	
	第 2 次	0.99	1.13	1.13	mg/m ³	
	第 3 次	0.85	1.19	1.06	mg/m ³	
	平均值	0.92	1.17	1.09	mg/m ³	
检测结果：						
检测项目	采样频次	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	参照标准 限值	单位
氨	第 1 次	0.146	0.253	0.253	---	mg/m ³
	第 2 次	0.186	0.446	0.225	---	mg/m ³
	第 3 次	0.119	0.334	0.247	---	mg/m ³
	第 4 次	0.161	0.276	0.369	---	mg/m ³
	最大值	0.186	0.446	0.369	1.5	mg/m ³
硫化氢	第 1 次	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 2 次	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	第 4 次	ND	ND	ND	---	mg/m ³
	最大值	ND	ND	ND	0.06	mg/m ³
臭气浓度	第 1 次	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 2 次	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 3 次	<10	<10	<10	---	无量纲
	第 4 次	<10	<10	<10	---	无量纲
	最大值	<10	<10	<10	20	无量纲
总悬浮颗粒物	第 1 次	471	ND	ND	1.0 mg/m ³	μg/m ³
	第 2 次	ND	ND	ND	1.0 mg/m ³	μg/m ³
	第 3 次	ND	ND	ND	1.0 mg/m ³	μg/m ³
	平均值	213	ND	ND	1.0 mg/m ³	μg/m ³

检测结果

报告编号 A2240809834178C-6

第 5 页 共 7 页

续上表

检测结果:						
检测项目	采样频次	上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#	参照标准 限值	单位
氟化物	第 1 次	ND	0.0006	0.0005	20µg/m³	mg/m³
	第 2 次	0.0005	0.0005	0.0006	20µg/m³	mg/m³
	第 3 次	0.0005	0.0005	0.0006	20µg/m³	mg/m³
	平均值	ND	0.0005	0.0006	20µg/m³	mg/m³
样品编号:						
检测项目	采样频次	样品编号				
		上风向 1#	下风向 2#	下风向 3#		
氨	第 1 次	SUS31749046	SUS31749067	SUS31749088		
	第 2 次	SUS31749047	SUS31749068	SUS31749089		
	第 3 次	SUS31749048	SUS31749069	SUS31749090		
	第 4 次	SUS31749049	SUS31749070	SUS31749091		
总悬浮颗粒物	第 1 次	SUS31749064	SUS31749085	SUS31749106		
	第 2 次	SUS31749065	SUS31749086	SUS31749107		
	第 3 次	SUS31749066	SUS31749087	SUS31749108		
硫化氢	第 1 次	SUS31749060	SUS31749081	SUS31749102		
	第 2 次	SUS31749061	SUS31749082	SUS31749103		
	第 3 次	SUS31749062	SUS31749083	SUS31749104		
	第 4 次	SUS31749063	SUS31749084	SUS31749105		
氟化物	第 1 次	SUS31749054	SUS31749075	SUS31749096		
	第 2 次	SUS31749055	SUS31749076	SUS31749097		
	第 3 次	SUS31749056	SUS31749077	SUS31749098		
臭气浓度	第 1 次	SUS31749050	SUS31749071	SUS31749092		
	第 2 次	SUS31749051	SUS31749072	SUS31749093		
	第 3 次	SUS31749052	SUS31749073	SUS31749094		
	第 4 次	SUS31749053	SUS31749074	SUS31749095		
非甲烷总烃	第 1 次	SUS31749057	SUS31749078	SUS31749099		
	第 2 次	SUS31749058	SUS31749079	SUS31749100		
	第 3 次	SUS31749059	SUS31749080	SUS31749101		
参照标准	客户提供限值					
备注:						
"---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。						

检测结果

报告编号 A2240809834178C-6 第 6 页 共 7 页

表 2:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
工业废气 (无组织)	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	168µg/m³	电子天平 SECURA225D-1CN TTE20235063
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪 (GC) GC-2014 TTE20141318-1
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005mg/m³	离子计 PXSJ-216F TTE20213340
	氨	环境空气 氨的测定 次氯酸钠-水杨酸分光光度法 HJ 534-2009	0.025mg/m³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20235266
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	0.0005mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977B TTE20178424

报告结束

附录

报告编号 A2240809834178C-6

第 7 页 共 7 页

附录：工业废气（无组织）气象参数

气象参数		温度℃	大气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向
氨、硫化氢、臭气浓度	第 1 次	26.3	100.6	67	1.4	西北
	第 2 次	32.9	100.6	54	1.7	西北
	第 3 次	35.7	100.6	46	1.5	西北
	第 4 次	40.9	100.4	27	1.4	西北
总悬浮颗粒物、氟化物	第 1 次	26.3	100.6	67	1.4	西北
	第 2 次	32.9	100.6	54	1.7	西北
	第 3 次	35.7	100.6	46	1.5	西北
非甲烷总烃		26.3	100.6	67	1.4	西北

附录结束