



检测报告

报告编号 A2240809834178C-8

第 1 页 共 7 页

委托单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位 句容绿色动力再生能源有限公司

受检单位地址 句容经济开发区姚徐村

样品类型 环境空气

报告用途 自检

苏州市华测检测技术有限公司

检验检测专用章

No.18256C6768

报告说明

报告编号 A2240809834178C-8

第 2 页 共 7 页

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R（上标格式）”号标识的均为租借设备，未标识的为自有设备。

苏州市华测检测技术有限公司

联系地址：江苏省苏州市相城区澄阳路 3286 号

邮政编码：215134

签 发：

刘媛

采 样 人 员：程凯伦、李志顺

签发人姓名：刘媛

审 核：

郁丽华


签 发 日 期：2026/06/04

检测结果

报告编号 A2240809834178C-8

第 3 页 共 7 页

附：检测布点图



说明：○环境空气采样点

检测结果

报告编号 A2240809834178C-8

第 4 页 共 7 页

表 1:

样品信息：								
样品类型		环境空气						
检测日期		2026-05-28			样品状态		完好	
检测结果：								
点位名称		采样时间		检测项目	样品编号	结果	单位	
王盖村		2026-05-27	10:11	非甲烷总烃	SUS31749139	1.01	mg/m ³	
			10:36		SUS31749140	1.00	mg/m ³	
			11:01		SUS31749141	1.00	mg/m ³	
		平均值					1.00	mg/m ³
检测结果：								
点位名称		采样时间		检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位
王盖村		2026-05-27	10:00~11:00	氟化物	SUS31749136	ND	0.02	mg/m ³
			12:00~13:00		SUS31749137	ND	0.02	mg/m ³
			14:00~15:00		SUS31749138	0.0005	0.02	mg/m ³
		平均值					ND	0.02
参照标准		客户提供限值						

检测结果

报告编号 A2240809834178C-8

第 5 页 共 7 页

表 2:

样品信息:									
样品类型		环境空气							
检测日期		2026-05-28			样品状态		完好		
检测结果:									
点位名称		采样时间		检测项目	样品编号	结果	参照标准 限值	单位	
王盖村	2026-05-27	10:00~11:00		氨	SUS31749128	0.04	---	mg/m ³	
		12:00~13:00			SUS31749129	0.02	---	mg/m ³	
		14:00~15:00			SUS31749130	0.02	---	mg/m ³	
		16:00~17:00			SUS31749131	0.03	---	mg/m ³	
		最大值					0.04	1.5	mg/m ³
		10:10		硫化氢	SUS31749142	ND	---	mg/m ³	
		12:10			SUS31749143	ND	---	mg/m ³	
		14:10			SUS31749144	ND	---	mg/m ³	
		16:10			SUS31749145	ND	---	mg/m ³	
		最大值					ND	0.06	mg/m ³
		10:09		臭气浓度	SUS31749132	<10	---	无量纲	
		12:09			SUS31749133	<10	---	无量纲	
		14:09			SUS31749134	<10	---	无量纲	
		16:09			SUS31749135	<10	---	无量纲	
		最大值					<10	20	无量纲
参照标准		客户提供限值							
备注:									
"---"表示客户提供参照标准中未对该项目作限制。									

检测结果

报告编号 A2240809834178C-8 第 6 页 共 7 页

表 3:

样品信息:													
样品类型		环境空气											
检测日期		2026-05-28~2026-05-29			样品状态		完好						
检测结果:													
点位名称		采样时间		检测项目		样品编号		结果		参照标准 限值		单位	
王盖村		2026-05-26	09:00~次日 09:00	总悬浮颗粒物		SUS31749146		32		300		μg/m³	
参照标准		《环境空气质量标准》（GB 3095-2026）表 2 环境空气污染物其他项目浓度限值 二级											

表 4:

检测方法 & 检出限、仪器设备:				
样品类型	检测项目	检测标准 (方法) 名称 及编号 (含年号)	检出限	仪器设备 名称、型号及编号
环境空气	总悬浮颗粒物	环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 HJ 1263-2022	7µg/m³	电子天平 SECURA225D-1CN TTE20235063
	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m³	气相色谱仪 (GC) GC-2014 TTE20141318-1
	氟化物	环境空气 氟化物的测定 滤膜采样/氟离子选择电极法 HJ 955-2018	0.0005mg/m³	离子计 PXSJ-216F TTE20213340
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ 1262-2022	/	/
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	0.01mg/m³	紫外可见分光光度计 (UV) UV-1800PC TTE20235266
	硫化氢	空气质量 硫化氢、甲硫醇、甲硫醚和二甲二硫的测定 气相色谱法 GB/T 14678-1993	0.0005mg/m³	气相色谱质谱联用仪 (GCMS) 7890B-5977B TTE20178424

报告结束

附录

报告编号 A2240809834178C-8

第 7 页 共 7 页

附录：环境空气气象参数

点位名称	采样时间		温度℃	气压 kPa	相对湿度%	风速 m/s	风向	天气状 况
王盖村	2026-05-26	09:00~次日 09:00	23.9	100.4	73	1.4	西北	多云
	2026-05-27	10:00~11:00	24.7	100.4	71	1.6	西北	多云
		12:00~13:00	27.0	100.4	56	1.3	西北	多云
		14:00~15:00	28.2	100.4	56	1.6	西北	多云
		16:00~17:00	26.4	100.3	64	2.1	西北	多云

附录结束