CTI 华测检测

CMA
251712050182

检 测 报 告

报告编号 A2250697130210C-3 第 1 页 共 5 页

项目名称	恩施城市生活垃圾焚烧发电及配套飞灰填埋场项目
委托单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
样品类型	固体废物
报告用途	委托检测

湖北华测品标检测技术有限公司

检验检测专用章

No.632549F7DD

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

湖北华测品标检测技术有限公司
联系地址：武汉东湖新技术开发区高新五路 101 号 1 号楼 4 层和 2-3 号楼 4 层（自贸区武汉片区）
电话：027-59701429

审　　核：朱晓云　　签　　发：邓迪勇

签发人姓名：邓迪勇

签 发 日 期：2026/08/27

检 测 结 果

表 1

基础信息：	
采样地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
采样人员	冉运星、袁洋浩
采样日期	2026 年 08 月 15 日
检测日期	2026 年 08 月 15 日~2026 年 08 月 19 日

表 2：

样品信息：				
样品类型	固体废物			
采样日期	2026-08-15			
点位名称		样品状态		
稳定化飞灰（2026 年 8 月 1 日）		颗粒、有异味、灰色		
检测结果：				
检测项目	结果 稳定化飞灰（2026 年 8 月 1 日）		参照标准限值	单位
总汞	0.00576		0.05	mg/L
总铜	0.04		40	mg/L
总锌	0.14		100	mg/L
总铅	ND		0.25	mg/L
总镉	0.12		0.15	mg/L
总铍	ND		0.02	mg/L
总钡	0.71		25	mg/L
总镍	ND		0.5	mg/L
总砷	0.00939		0.3	mg/L
总铬	0.02		4.5	mg/L
六价铬	ND		1.5	mg/L
总硒	0.0250		0.1	mg/L
参照标准	中华人民共和国国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 1 浸出液污染物控制限值			
注：样品采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)进行前处理。				
检测结果：				
检测项目	结果 稳定化飞灰（2026 年 8 月 1 日）		单位	
含水率	25.9		%	

检 测 结 果

附：现场采样照片

稳定化飞灰（2026 年 8 月 1 日）



表 3

检测方法及检出限、仪器设备：


样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
固体废物	总铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）OES 8300 TTE20151618
	总铅		0.03mg/L	
	总锌		0.01mg/L	
	总镉		0.01mg/L	
	总镍		0.02mg/L	
	总钡		0.06mg/L	
	总铬		0.02mg/L	
	总铜		0.01mg/L	
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪+软件 TTE20235450
	含水率	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法(7.1 烘箱干燥法) HJ 1222-2021	/	电子天平 YP1002N WHXEDDJL19043 (出厂编号：380415062674)R
	总硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20152423
	总汞		0.00002mg/L	
	总砷		0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20141556

检 测 结 果

表 4：

检测类别	点位	检测项目	天数	频次
固体废物	稳定化飞灰（2026 年 8 月 1 日）(E:109.422701° N:30.262471°)	六价铬、含水率、总汞、总砷、总硒、总钡、总铅、总铍、总铜、总铬、总锌、总镉、总镍	1	第 1 次

附：测点示意图



报告结束

CTI 华测检测

CMA
251712050182

检 测 报 告

报告编号 A2250697130210C-4 第 1 页 共 5 页

项目名称	恩施城市生活垃圾焚烧发电及配套飞灰填埋场项目
委托单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
样品类型	固体废物
报告用途	委托检测

湖北华测品标检测技术有限公司

检验检测专用章

No.632549F7DD

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

湖北华测品标检测技术有限公司
联系地址：武汉东湖新技术开发区高新五路 101 号 1 号楼 4 层和 2-3 号楼 4 层（自贸区武汉片区）
电话：027-59701429

审　　核：

签　　发：

签发人姓名：邓迪勇

签 发 日 期：2026/08/27

检 测 结 果

表 1

基础信息：	
采样地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
采样人员	冉运星、袁洋浩
采样日期	2026 年 08 月 15 日
检测日期	2026 年 08 月 15 日~2026 年 08 月 19 日

表 2：

样品信息：			
样品类型	固体废物		
采样日期	2026-08-15		
点位名称		样品状态	
稳定化飞灰(2026 年 8 月 8 日)		颗粒、有异味、灰色	

检测结果：

检测项目	结果 稳定化飞灰(2026 年 8 月 8 日)	参照标准限值	单位
总汞	0.0130	0.05	mg/L
总铜	ND	40	mg/L
总锌	0.13	100	mg/L
总铅	ND	0.25	mg/L
总镉	ND	0.15	mg/L
总铍	ND	0.02	mg/L
总钡	0.75	25	mg/L
总镍	ND	0.5	mg/L
总砷	ND	0.3	mg/L
总铬	ND	4.5	mg/L
六价铬	ND	1.5	mg/L
总硒	0.00498	0.1	mg/L
参照标准	中华人民共和国国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 1 浸出液污染物控制限值		

注：样品采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)进行前处理。

检测结果：

检测项目	结果 稳定化飞灰(2026 年 8 月 8 日)	单位
含水率	19.7	%

检 测 结 果

附：现场采样照片

稳定化飞灰(2026 年 8 月 8 日)



表 3

检测方法及检出限、仪器设备：


样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
固体废物	总铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP） OES 8300 TTE20151618
	总铅		0.03mg/L	
	总锌		0.01mg/L	
	总镉		0.01mg/L	
	总镍		0.02mg/L	
	总钡		0.06mg/L	
	总铬		0.02mg/L	
	总铜		0.01mg/L	
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪+软件 TTE20235450
	含水率	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法(7.1 烘箱干燥法) HJ 1222-2021	/	电子天平 YP1002N WHXEDDJL19043 (出厂编号：380415062674)R
	总硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20152423
	总汞		0.00002mg/L	
	总砷		0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20141556

检 测 结 果

表 4：

检测类别	点位	检测项目	天数	频次
固体废物	稳定化飞灰(2026 年 8 月 8 日)(E:109.422599° N:30.262536°)	六价铬、含水率、总汞、总砷、总硒、总钡、总铅、总铍、总铜、总铬、总锌、总镉、总镍	1	第 1 次

附：测点示意图



报告结束

CTI 华测检测

CMA
251712050182

检 测 报 告

报告编号 A2250697130210C-2 第 1 页 共 5 页

项目名称	恩施城市生活垃圾焚烧发电及配套飞灰填埋场项目
委托单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
样品类型	固体废物
报告用途	委托检测

湖北华测品标检测技术有限公司

检验检测专用章

No.632549F7DD

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

湖北华测品标检测技术有限公司
联系地址：武汉东湖新技术开发区高新五路 101 号 1 号楼 4 层和 2-3 号楼 4 层（自贸区武汉片区）
电话：027-59701429

审　　核：

签　　发：

签发人姓名：邓迪勇

签 发 日 期：2026/08/27

检 测 结 果

表 1

基础信息：	
采样地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
采样人员	冉运星、袁洋浩
采样日期	2026 年 08 月 20 日
检测日期	2026 年 08 月 20 日~2026 年 08 月 26 日

表 2：

样品信息：			
样品类型	固体废物		
采样日期	2026-08-20		
点位名称		样品状态	
稳定化飞灰（2026 年 8 月 16 日）		颗粒、有异味、黑色	
检测结果：			

检测项目	结果 稳定化飞灰（2026 年 8 月 16 日）	参照标准限值	单位
总汞	ND	0.05	mg/L
总铜	ND	40	mg/L
总锌	0.11	100	mg/L
总铅	ND	0.25	mg/L
总镉	ND	0.15	mg/L
总铍	ND	0.02	mg/L
总钡	0.87	25	mg/L
总镍	ND	0.5	mg/L
总砷	0.00050	0.3	mg/L
总铬	ND	4.5	mg/L
六价铬	ND	1.5	mg/L
总硒	0.00097	0.1	mg/L
参照标准	中华人民共和国国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 1 浸出液污染物控制限值		
注：样品采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》(HJ/T300-2007)进行前处理。			

检测结果：

检测项目	结果 稳定化飞灰（2026 年 8 月 16 日）	单位
含水率	29.0	%

检 测 结 果

附：现场采样照片

稳定化飞灰（2026 年 8 月 16 日）



表 3

检测方法及检出限、仪器设备：


样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
固体废物	总铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）OES 8300 TTE20151618
	总铅		0.03mg/L	
	总锌		0.01mg/L	
	总镉		0.01mg/L	
	总镍		0.02mg/L	
	总钡		0.06mg/L	
	总铬		0.02mg/L	
	总铜		0.01mg/L	
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪+软件 TTE20235450
	含水率	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法(7.1 烘箱干燥法) HJ 1222-2021	/	电子天平 YP1002N WHXEDDJL19043 (出厂编号：380415062674)R
	总硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20152423
	总汞		0.00002mg/L	
	总砷		0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20141556

检 测 结 果

表 4：

检测类别	点位	检测项目	天数	频次
固体废物	稳定化飞灰（2026 年 8 月 16 日）(E:109.422755° N:30.262587°)	六价铬、含水率、总汞、总砷、总硒、总钡、总铅、总铍、总铜、总铬、总锌、总镉、总镍	1	第 1 次

附：测点示意图



报告结束

CTI 华测检测

CMA
251712050182

检 测 报 告

报告编号 A2250697130211C-1 第 1 页 共 5 页

项目名称	恩施城市生活垃圾焚烧发电及配套飞灰填埋场项目
委托单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位	恩施绿色动力再生能源有限公司
受检单位地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
样品类型	固体废物
报告用途	委托检测

湖北华测品标检测技术有限公司

检验检测专用章

No.6325492BD3

报 告 说 明

1. 本报告不得涂改、增删，无签发人签字无效。
2. 本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准，不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 现场运行设备设施参数及排气筒高度均由客户提供，本公司不对其准确性负责。
6. 检测频次与标准不一致时，检测结果作参考使用，不能应用于环境管理用途。
7. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，检测结果及对结果的判定结论仅代表检测时污染物状况，标准限值由客户提供，本公司不对其标准的适用性负责。
8. 送检样品的样品信息由客户提供，本报告不对送检样品信息真实性和采样规范性负责。
9. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再留样。
10. 除客户特别申明并支付记录档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限六年。
11. 对本报告有疑议，请在收到报告 10 天之内与本公司联系。
12. 未加盖 CMA 章的报告仅用作科研、内部质量控制等，不具有对社会的证明作用。
13. 检测结果中带有“L”、“ND”或者“<”，表示检测结果低于方法检出限。
14. 本报告附表中所列仪器设备，凡设备编号带有“R”（上标格式）号标识的均为租用或借用设备，未标识的为自有设备。

湖北华测品标检测技术有限公司
联系地址：武汉东湖新技术开发区高新五路 101 号 1 号楼 4 层和 2-3 号楼 4 层（自贸区武汉片区）
电话：027-59701429

审　　核：

签　　发：

签发人姓名：邓迪勇

签 发 日 期：2026/08/27

检 测 结 果

表 1

基础信息：	
采样地址	恩施市六角亭街道高桥坝村
采样人员	冉运星、袁洋浩
采样日期	2026 年 08 月 20 日
检测日期	2026 年 08 月 20 日~2026 年 08 月 26 日

表 2：

样品信息：				
样品类型	固体废物			
采样日期	2026-08-20			
点位名称		样品状态		
稳定化飞灰（2026 年 8 月 20 日）		颗粒、有异味、黑色		
检测结果：				
检测项目	结果 稳定化飞灰（2026 年 8 月 20 日）		参照标准限值	单位
总汞	ND		0.05	mg/L
总铜	ND		40	mg/L
总锌	0.12		100	mg/L
总铅	ND		0.25	mg/L
总镉	ND		0.15	mg/L
总铍	ND		0.02	mg/L
总钡	0.96		25	mg/L
总镍	ND		0.5	mg/L
总砷	0.00069		0.3	mg/L
总铬	ND		4.5	mg/L
六价铬	ND		1.5	mg/L
总硒	0.00126		0.1	mg/L
参照标准	中华人民共和国国家标准《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB 16889-2024）表 1 浸出液污染物控制限值			
注：样品采用《固体废物 浸出毒性浸出方法 醋酸缓冲溶液法》（HJ/T 300-2007）进行前处理。				
检测结果：				
检测项目	结果 稳定化飞灰（2026 年 8 月 20 日）		单位	
含水率	35.8		%	

检 测 结 果

附：现场采样照片



表 3

检测方法及检出限、仪器设备：


样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	检出限	仪器设备名称、型号及编号
固体废物	总铍	固体废物 22 种金属元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 781-2016	0.004mg/L	电感耦合等离子体光谱仪（ICP）OES 8300 TTE20151618
	总铅		0.03mg/L	
	总锌		0.01mg/L	
	总镉		0.01mg/L	
	总镍		0.02mg/L	
	总钡		0.06mg/L	
	总铬		0.02mg/L	
	总铜		0.01mg/L	
	六价铬	固体废物 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 15555.4-1995	0.004mg/L	紫外可见分光光度计 T6 新世纪+软件 TTE20235450
	含水率	固体废物 水分和干物质含量的测定 重量法(7.1 烘箱干燥法) HJ 1222-2021	/	电子天平 YP1002N WHXEDDJL19043 (出厂编号：380415062674)R
	总硒	固体废物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 HJ 702-2014	0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20152423
	总汞		0.00002mg/L	
	总砷		0.00010mg/L	原子荧光光度计 AFS-9700 TTE20141556

检 测 结 果

表 4：

检测类别	点位	检测项目	天数	频次
固体废物	稳定化飞灰（2026 年 8 月 20 日）(E:109.422780° N:30.262547°)	六价铬、含水率、总汞、总砷、总硒、总钡、总铅、总铍、总铜、总铬、总锌、总镉、总镍	1	第 1 次

附：测点示意图



报告结束